



Tolérances générales +/-0.1 mm

Plan pour chiffrage

| | | | | | | Į. | ı | | | _ | , | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|----------------|---|------------|---------------------------------|------|---------|----------|-------|--|
| В | 13/ | 13/06/2019 jm.Olivet | | | rallongement de la zone non réduite + 2 méplats | | | | | | | |
| Α | 06/ | 6/06/2019 jm.Olivet | | | | | | | | | | |
| Indice | | Date Auteur | | | Commentaire | | | | | | | |
| Les cotes entourées sont à contrôler | | | | | | | Dimensions non cotées selon DFN | | | | | |
| Masse | | 0,012kg Su | | rface projetée | | | | - | | me 0,0 | 02dm3 | |
| | | | | | Matièr | `e | Inox 304L | | | | | |
| | | | | | Finitio | Finition - | | | | | | |
| € | D | Echelle | 554 000 Borne passage pièton | | | | | | | | | |
| A4 | | 2 : 1 | axe rotation décolleté | | | | | | | | | |
| Dessir | né | Vérifié | Approuvé | Da | ate | N° d | le plan | Code | Ind DFN | Ind plan | Page | |
| jm.Oliv | ret | | | 06/06 | ′06/2019 | | 4 239 | | С | В | 1/1 | |