

REPERE	POSITION X	POSITION Y	TAILLE	REPERE	POSITION X	POSITION Y	TAILLE
Al	21	150	Ø 5,00 JUSQU'AU PROCHAIN	B2	22,50	67,50	Ø 13,50 JUSQU'AU PROCHAIN
	21	130	M6 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN	В3	67,50	22,50	Ø 13,50 JUSQU'AU PROCHAIN
A2	25	181,50	Ø 5,00 JUSQU'AU PROCHAIN M6 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN	В4	67,50	67,50	Ø 13,50 JUSQU'AU PROCHAIN
A3	65	181,50	Ø 5,00 JUSQU'AU PROCHAIN M6 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN	Cl	29,44	209,44	Ø 3,30 JUSQU'AU PROCHAIN M4 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN
A4	69	150	Ø 5,00 JUSQU'AU PROCHAIN M6 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN	C2	29,44	240,56	Ø 3,30 JUSQU'AU PROCHAIN M4 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN
A5	25	268,50	Ø 5,00 JUSQU'AU PROCHAIN M6 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN	C3	60,56	209,44	Ø 3,30 JUSQU'AU PROCHAIN M4 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN
A6	65	268,50	Ø 5,00 JUSQU'AU PROCHAIN M6 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN	C4	60,56	240,56	Ø 3,30 JUSQU'AU PROCHAIN M4 - 6H JUSQU'AU PROCHAIN
В1	22,50	22,50	Ø 13,50 JUSQU'AU PROCHAIN				

Moteur

Date: 22-01-22	Matériau : AlMgSi0.5 (6060-T66)	Masse: 748.46 g
	Numéro : 100-01 1 103	s
Quentin Bonaventure	Description: Plaque coin chassi	
	Quantité: 2	Echelle: 1:2