








ASSEMBLAGE DU SOCLE 1:2	chêne massif	- Collage des parties rouges et vertes - Partie noire démontable et maintenue par les équerres (jambes de force)
---	---------------------	--






VUE EN COUPE DE L'ECARTEMENT DES MONTANTS 1:1		Prévu pour être utilisé avec un rail en laiton en U 6,2x6,2x1,2 Ecart glissière 52,4 mm (monton 52 mm)
---	--	---



ENTRETOISE
MI-HAUTEUR



REMFORT A LA
BASE


ENTRETOISES DE REMFORT 1:1	Laiton profilé 8x2 1x2 pièces	A fixer avec 4 vis Laiton 8mm et 4 écrous à insérer
--	---	--

JAMBES DE
FORCE

Profilé l'aiton 2x8

2x3 pièces


1:1



DOUBLE VUE DEUX CÔTÉS

VUE AVANT

GLISSIÈRES	Profilé en U laiton 6x6x1	A coller dans la rainure des montants avec de la colle époxy.
1:1	x2 pièces	



DECOR

1:1

X1x4 pièces

VUE
DE
DROITE

145

172

Vis à bois M2x10
+ 2 rondelles M2 laiton

Profilé laiton
1,5x4

Profilé laiton Ø1

4 vis à bois
M1,4x6 laiton

Plaque laiton
0,4mm

Vis à bois
M2x10 + 1 rondelle
laiton M2

VUE ARRIÈRE

30

t2

70

29

13

16

19

